










Použitie produktov BIOKA pri ochrane révy vinnej

| Foto | BBCH stupnica/doba kedy aplikovať prípravok | Aplikácia postrekov |
|---|--|---|
|  | <p>BBCH 05 - 07</p> <p>Začiatok pučania</p> | <p>BorOil, Azufre Špeciálna Aqua 80 (sírnatý prípravok)</p> |
|  | <p>BBCH 11-19</p> <p>Vývoj prvých listov</p> | <p>URTICA plus, BorOil, PowerOf-K + Bioka Síran meďnatý</p> |
|  | <p>BBCH 53-57</p> <p>Vývoj kvetenstva</p> | <p>PowerOf-K + Bioka Síran meďnatý, BorOil, CuproTonic</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | <p>BBCH 60-69</p> <p>Kvitnutie</p> | <p>CuproTonic, Chitopron 5%</p> |
|  | | <p>BBCH 71-73</p> <p>Bobule veľkosti broku</p> | <p>PowerOf-K + Bioka Síran meďnatý, FerrumOil, CuproTonic</p> |
|  | | <p>BBCH 73-75</p> <p>Bobule veľkosti hrášku</p> | <p>PowerOf-K + Bioka Síran meďnatý, FerrumOil, CuproTonic, URTICA plus</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>BBCH 77 – 79</p> <p>Uzatváranie strapcov</p> | <p>PowerOf-K + Bioka Síran meďnatý, FerrumOil</p> |
|  | <p>BBCH 81-85</p> <p>Začiatok mäknutia a žltnutia bobúľ</p> | <p>CuproTonic, PowerOf-K, URTICA plus, BorOil</p> |
|  | <p>BBCH 86-89</p> <p>Dozrievanie</p> | <p>CuproTonic, PowerOf-K, BorOil</p> |